

DIARREE

In het dagelijks leven noemen we het liever buikgriep of voedselvergiftiging. Voor het woord diarree schamen we ons een beetje. Toch heeft iedereen er wel eens last van. Op vakantie of gewoon thuis.

Heeft u last van diarree, dan kunt u met de leefregels die u in deze folder vindt en (soms) met een vrij verkrijgbaar medicijn, de klachten bestrijden.

WAT IS DIARREE?

Diarree is een verstoring van het normale ontlastingpatroon. De ontlasting bevat meer water dan gewoonlijk en u moet vaker naar het toilet.

Er zijn twee vormen diarree te onderscheiden:

- acute diarree;
- chronische diarree.

ACUTE DIARREE

Acute diarree wordt meestal veroorzaakt door een infectie. U heeft waterige ontlasting, moet veelvuldig naar het toilet, krijgt last van winderigheid en buikkrimp en u voelt zich slap. Meestal gaan deze klachten binnen een paar dagen vanzelf over.

Acute diarree wordt soms veroorzaakt door bepaalde medicijnen, zoals antibiotica. Wanneer u vermoedt dat de diarree samenhangt met het slikken van een medicijn, kunt u het beste uw huisarts raadplegen.

CHRONISCHE DIARREE

Duurt de diarree langer dan 2 weken, dan is er sprake van chronische diarree. U heeft meer en dunnere ontlasting dan normaal. Verder kunt u last hebben van gebrek aan eetlust,

moeheid en gewichtsverlies. Chronische diarree kán een teken zijn dat u een ziekte onder de leden heeft. U kunt in dit geval het beste contact opnemen met uw huisarts.

WAT KUNT U ZELF DOEN

Wanneer u last heeft van diarree, dan heeft uw apotheker een aantal tips voor u.

LEEFREGELS EN ADVIEZEN

- Acute diarree gaat meestal vanzelf weer over, binnen 3-5 dagen. Belangrijk is dat u extra let op hygiëne. Dit om te voorkomen dat u anderen besmet. Was daarom goed uw handen na elk toiletbezoek of wanneer u een luier heeft verschoond.
- Bij diarree verliest u veel vocht. Om uitdroging te voorkomen, is veel drinken noodzakelijk. Water, thee, vruchtensap (geen grote hoeveelheden appelsap), heldere soep of bouillon, rijstewater of een ijslolly. Volwassenen moeten per dag minstens 1,5 liter drinken. Drinkt u niet te veel achter elkaar, maar 1 kopje vocht per keer (dit is 100-150 milliliter). Voor kinderen geldt dat ze minstens 1 liter per dag moeten drinken. Behalve gebruik van voldoende vocht kunt u zoute crackers eten.
- In principe kunt u bij diarree alles eten waar u trek in heeft en wat u kunt verdragen. U hoeft dus geen speciaal dieet te volgen. Zelfs bij waterdunne diarree kan uw lichaam nog de helft van de calorieën opnemen. Het beste kunt u regelmatig kleine porties eten.
- De anticonceptiepil kan minder betrouwbaar worden als u ernstige waterdunne diarree heeft. Vraag uw apotheker om advies. Hij kan u vertellen welke maatregelen u kunt nemen om problemen te voorkomen.
- Diarree kan de opname van *lithium*, *digoxine* en medicijnen tegen epilepsie in het lichaam verminderen. Vraag uw apotheker om advies.

WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN

Het grootste probleem bij diarree is uitdroging. De kans op uitdroging is het grootst bij baby's, bij mensen ouder dan 70 jaar en bij gelijktijdig braken. Uw apotheek heeft een aantal middelen om de klachten te verminderen.

Het beste middel tegen uitdrogen, is het drinken van *orale rehydratievloeistof* (ORS). Dit is een oplossing van zouten en suiker in water. ORS vult het tekort aan zouten in het lichaam weer aan. Het poeder kunt u in Nederland gewoon aanmaken met kraanwater. Lees nauwkeurig de aanwijzingen in de productinformatie. De oplossing is in de koelkast 24 uur houdbaar.

Soms kan diarree erg lastig zijn. U heeft bijvoorbeeld een bus- of vliegreis voor de boeg. In dat geval kunt u *loperamide* gebruiken. *Loperamide* stopt de diarree binnen enkele uren. Het neemt niet de oorzaak van de diarree weg.

Loperamide is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar. Het mag niet worden gebruikt als u zwanger bent, als er bloed in de ontlasting zit of bij koorts. Gebruikt u *loperamide* alleen zolang u waterdunne diarree heeft, anders loopt u kans op een ernstige verstopping. U mag *loperamide* nooit langer dan 2 dagen achtereen gebruiken.

WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN

In de meeste gevallen gaat acute diarree binnen een paar dagen vanzelf over. In een aantal gevallen kunt u beter meteen naar uw huisarts gaan.

- Bij diarree die langer dan 2 weken aanhoudt.
- Als de diarree samengaat met ernstig braken en koorts (hoger dan 38 °C).
- Bij veelvuldige waterdunne diarree:
 - bij kinderen 0-2 jaar binnen 1 dag;
 - bij ouderen boven de 70 jaar na 1 dag;
 - bij kinderen vanaf 2 jaar en volwassenen tot 70 jaar na 3 dagen.
- Als u vermoedt dat de diarree wordt veroorzaakt door een medicijn (bijvoorbeeld een antibioticum).
- Wanneer er bloed of slijm in uw ontlasting zit.
- Bij diarree met aanhoudend braken, terwijl de patiënt bijna niets drinkt.
- Als u al enkele weken afwisselend last heeft van diarree en verstopping.
- Als er vaak een bruine veeg in broek of luier zit of een kleine hoeveelheid dunne waterige ontlasting.
- Bij heftige buikpijn rond de navel of rechts in de onderbuik.

- Bij diarree of brijachtige ontlasting die langer dan 3 dagen duurt of die gepaard gaat met hevige verschijnselen en die u heeft opgelopen bij een reis naar een 'verre' bestemming (bijvoorbeeld het Middellandse-Zeegebied).

Mensen die veel kans lopen om anderen te besmetten, kunnen ook het beste direct naar de huisarts gaan. Denk bijvoorbeeld aan mensen die werken in de horeca of in de verpleging.

OP VAKANTIE

Grote zorgvuldigheid bij de keuze van wat u eet of drinkt, kan het risico op reizigersdiarree verminderen, maar niet helemaal uitsluiten. Uw apotheker heeft een aantal tips voor als u met vakantie gaat.

- Niet al het water is drinkbaar. Als u twijfelt aan de kwaliteit van het drinkwater, kunt u beter mineraalwater drinken. Verpakt vruchtensap, vers gekookt, weer afgekoeld water of thee zijn goede alternatieven.
- Een aantal etenswaren kunt u beter laten staan:
 - schepijs of andere etenswaren aan een straatstalletje;
 - ongekookt, rauw voedsel (zoals schelpdieren);
 - ongeschild fruit;
 - koude salades;
 - ongepasteuriseerde melkproducten;
 - niet goed doorbakken vlees.
- Let erop dat warme maaltijden heet worden geserveerd.
- Als u zelf kookt, breng het voedsel dan snel aan de kook (100 °C) en laat het voldoende lang doorkoken.
- Was de vaat in heet sop en gebruik elke dag een schone droogdoek.
- Bewaar restjes alleen in de koelkast.
- En tot slot: was uw handen veel en goed met zeep.

De apotheker adviseert u *loperamide* en *poeder voor orale rehydratievloestof* mee te nemen op reis. Twijfelt u aan de kwaliteit van het drinkwater, los het poeder voor *orale rehydratievloestof* (ORS) dan op in mineraalwater zonder koolzuur.

Raadpleeg een arts ter plekke als de diarree langer dan 3 dagen duurt of als u er erg veel last van heeft.

Belangrijk

- Acute diarree gaat meestal na een paar dagen vanzelf weer over. U hoeft er doorgaans niet mee naar een arts.
- Duurt de diarree langer dan 2 weken, dan is het wel verstandig naar uw huisarts te gaan.
- Bij diarree verliest u veel vocht, waarin zouten zitten. Het is belangrijk dat u veel drinkt. Hiermee voorkomt u uitdroging.
- U hoeft u niet aan een dieet te houden. Eet gewoon waar u trek in heeft en wat u kunt verdragen.
- De anticonceptiepil kan minder betrouwbaar worden bij ernstige waterdunne diarree. Ook kan de opname van andere medicijnen in het lichaam worden verminderd. Vraag uw apotheker om advies.
- Wanneer u last heeft van diarree kunt u in de apotheek om advies vragen. Uw apotheker kan u adviseren bij de keuze van een medicijn dat uw klachten vermindert. Als u een medicijn op recept van uw huisarts gebruikt, vraag dan bij uw apotheek voor de zekerheid na welk middel u het beste bij diarree kunt gebruiken.

LET OP!

In deze folder worden alleen de namen van de belangrijkste werkzame stoffen genoemd en geen merknamen omdat de voorlichting in deze folder onafhankelijk is.

In de apotheek kunnen we u precies vertellen welke merknamen bij welke stof horen. De prijzen van de medicijnen verschillen per merk. In de apotheek kunt u de prijzen navragen.

Vraag over uw medicijnen?

www.apotheek.nl

Herzien april 2013.



Diarree

• WAT IS DIARREE • WAT KUNT U ZELF DOEN • WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN • WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN • VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN



VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL